

**CONTRACT CADRU DE AUTORIZARE INSTALATOR
PENTRU LUCRARI IN CANALIZATIA NETCITY
Nr. 63/B74D/.....C, din data**

1. PARTILE CONTRACTANTE

Netcity Telecom S.R.L., având sediul în B-ul Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, Sector 1, București, România, telefon: 031 42 59 701, fax ~~0-31~~031 42 59 702, e-mail: office@net-city.ro, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/23190/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 22902080, cont IBAN RO60BRDE130SV58967041300, deschis la BRD, reprezentată legal de către domnul Adrian Racasan – ~~Director General~~Administrator, denumita în cele ce urmează **NETCITY**,

și

~~SC~~....., cu sediul social în, Str, nr....., sector .., telefon:fax: e-mail: nr. înregistrare la Registrul Comerțului J40....., cod fiscal RO....., cont nr. RO..... deschis la, reprezentată prin în calitate de, denumit în cele ce urmează **INSTALATOR AUTORIZAT**

Fiind denumite în mod individual „Partea” și împreună „Părțile”.

~~care au~~Au convenit încheierea prezentului contract-cadru în conformitate cu termenii și condițiile specificate de mai jos.

2. DEFINITII

Abatere – orice nerespectare a prevederilor Procedurii de Acces (Anexa 2) de către Instalatorul Autorizat care se referă la efectuarea lucrărilor în canalizația NETCITY fără o solicitare de Acces sau care produce pagube materiale concretizate în costuri pentru NETCITY sau oricare din Operatorii existenți în canalizația NETCITY;

Acces – activitatea care permite efectuarea lucrărilor solicitate de un Operator printr-un Instalator Autorizat în canalizația NETCITY pe baza unor reguli stabilite de NETCITY;

ANCOM – înseamnă Autoritatea Natională pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii, precum și orice succesor al acesteia.

Canalizatie NETCITY – infrastructura asociată pentru comunicații electronice creată în baza ~~contractului~~Contractului de ~~e~~Cconcesiune nr. 4390 din ~~2.06.2008~~dintre02.06.2008 încheiat între UTI Systems, Netcity Telecom și Primăria Municipiului București și a Hotărârii CGMB nr. 108 din ~~6.03.2008~~06.03.2008 cu scopul dezvoltării unei „*Rețele metropolitane de fibra optică a Municipiului București*”, care conține camere de tragere, segmente cu teava PVC/HDPE și tubete, cutii terminale la racorduri/bransamente-~~și~~, racorduri (iesiri la stalpi sau metrou) și elemente de rețea FO;

Contractul Anterior – înseamnă contractul-cadru de instalator autorizat nr. [●] încheiat între NETCITY și INSTALATORUL AUTORIZAT, care este înlocuit prin prezentul Contract la data semnării.

Decizia ANCOM – înseamnă Decizia prezidentului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii nr. 40/2019 pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de

către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu Municipiul București.

Instalare microcablu FO – totalitatea lucrărilor pe care un Instalator Autorizat le are de executat pentru a instala o cantitate de microcablu cu fibra optică în tubeta alocată Operatorului din canalizația NETCITY cu respectarea Procedurii de instalare și a Procedurii de Acces;

Instalator Autorizat – persoana juridică autorizată de NETCITY în urma participării la o sesiune de instruire și certificare să efectueze lucrări de instalare, jonctionare și măsuratori microcabluri cu fibra optică sau alte lucrări conexe în canalizația NETCITY;

Jonctionare microcablu FO – totalitatea lucrărilor pe care un Instalator Autorizat le are de realizat pentru a jonctiona două sau mai multe microcabluri cu fibra optică existente/instalate în canalizația NETCITY într-o cutie de jonctiune existentă sau nouă;

Operator – persoana juridică care furnizează servicii de comunicații electronice și are o relație contractuală cu NETCITY pentru utilizarea canalizației NETCITY;

Program normal – program de lucru cuprins de luni până vineri între 9.00 și 18.00, cu excepția sărbătorilor legale;

Program special – program de lucru cuprins de luni până vineri între 18.00 și 24.00, respectiv între 0.00 – 9.00 și în toate zilele de ~~repaus-săptămânal~~ sambata și duminica precum și de sărbătoare legală;

Supervizor – este un reprezentant NETCITY, angajat propriu sau al unui subcontractant, desemnat pentru a supraveghea toate lucrările care se fac în canalizația NETCITY la orice moment din zi sau din noapte (24x24) în baza unui set de reguli stabilite de NETCITY

Zi Lucratoare - înseamnă zi calendaristică excluzând zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Dacă ultima zi a unui termen nu este o Zi Lucrătoare, atunci acest termen se consideră împlinit în Ziua Lucrătoare imediat următoare.

Zi înseamnă zi calendaristică

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract îl constituie definirea condițiilor de certificare(autorizare/)/recertificare(reautorizare) a instalatorilor care efectuează lucrări în canalizația NETCITY, precum și precizarea setului de reguli și proceduri privind accesul în canalizația NETCITY, în vederea instalării și jonctionării cablurilor de comunicații electronice și lucrărilor conexe acestora de către INSTALATORUL AUTORIZAT.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil 3 (trei) ani.

4.2. Durata de valabilitate a autorizării este ~~de 3 (trei)~~ nelimitată de la data emiterii certificatului de autorizare, cu excepția situației în care, în mod justificat, este necesară dobândirea de către INSTALATORUL AUTORIZAT a unor cunoștințe noi sau aprofundarea celor obținute în etapa de certificare, situație care impune recertificarea.

4.3. Valabilitatea prezentului contract ~~se~~ poate ~~prelungi~~ prelungită prin act aditional ~~in~~ ~~conditiile reautorizarii.~~ semnat de ambele parti.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1. Valoarea contractului este data de suma tarifelor de autorizare/reautorizare pentru INSTALATORUL AUTORIZAT, in conformitate cu ~~tarifele din~~ tariful menționat în Anexa nr. ~~4-1~~ la contract.

6. MODALITATI DE PLATA

6.1. NETCITY va emite factura în baza comenzii INSTALATORULUI AUTORIZAT, de regulă cu cel puțin 5 (cinci) zile lucratoare înainte de emiterea certificatului de autorizare.

6.2. INSTALATORUL AUTORIZAT va efectua plata pentru autorizare/reautorizare cu cel puțin 24 ore înainte de emiterea certificatului de autorizare.

6.3. Efectuarea platii prezuma calitatea de INSTALATOR AUTORIZAT, daca instalatorul a urmat cursul de instruire si a indeplinit conditiile cerute pentru a fi autorizat.

7. PENALITATI, DAUNE INTERESE

7.1. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a oricăreia din obligațiile contractuale asumate, ~~p~~Partea prejudiciată va fi în drept a solicita ~~p~~Părții în culpă, plata de daune-interese.

7.2. In cazul in care Instalatorul Autorizat nu isi indeplinește obligatia de plată, NETCITY are dreptul de a calcula și percepe penalități de întârziere in quantum de ~~0,05~~ 0,15% pe zi de intarziere aplicata la valoarea neachitata a facturii.

7.3. In cazul in care ~~p~~Partile isi incalca obligatiile ~~lor~~, neexercitarea de ~~p~~Partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ~~ea~~ Partea a renuntat la acest drept al sau.

8. OBLIGATIILE INSTALATORULUI AUTORIZAT

8.1. Sa respecte si sa aduca la indeplinire obiectul si prevederile prezentului contract, în ~~termenel~~ conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin prezentul contract și/sau anexele sale.

8.2. Sa realizeze operatiunile in canalizatia NETCITY cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului contractual asumat, la un nivel calitativ corespunzator cerintelor OPERATORULUI si NETCITY.

8.3. Sa asigure, pe toata perioada de certificare, prestarea serviciilor, resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru accesul autorizat in canalizatia NETCITY.

8.4. Sa solicite NETCITY dreptul de Acces in canalizatia NETCITY pentru orice lucrare pe care doreste s-o efectueze ~~de regula cu cel puțin 24 ore înainte pentru lucrarile planificate si cu cel puțin 2 ore înainte pentru lucrarile accidentale~~, cu respectarea prevederilor din Procedura de Acces in canalizatia Netcity (Anexa nr 2). In cazul in care NETCITY nu

raspunde solicitarii, accesul se prezuma acordat, cu exceptia situatiei in care NETCITY prezinta ~~in mod oficial si justificat~~ motivata refuzul de acces. In aceasta din urma situatie ~~partile vor stabili de comun acord un nou termen de acces~~, NETCITY are obligatia să propună o altă dată pentru accesul acestuia la infrastructură, care nu poate depăși o zi lucrătoare față de data propusă inițial de INSTALATORUL AUTORIZAT.

8.5. Va realiza lucrarile de instalare a microcablului cu fibra optica prin tehnologia de instalare prin suflare cu aer, cu echipamente adecvate, respectiv masina de suflat, generator de aer comprimat si trusa de scule aferente potrivit Procedurii regulilor de instalare a microcablurilor cu fibra optica ~~din Anexa nr 7.~~ Lipsa echipamentelor adecvate poate conduce la anularea retragerea dreptului de lucru in canalizatia NETCITY daca Supervizorul constata aceste lucruri in teren.

8.6. Sa lucreze in canalizatia NETCITY cu ~~multa grija, atentie~~ diligentă si responsabilitate, cu respect fata de Supervizorii desemnati de catre NETCITY si in bune relatii cu toti ceilalti Instalatori Autorizati cu care se poate intalni la un moment dat in canalizatia NETCITY. In cazul in care apar probleme de comunicare sau de orice alta natura cu Supervizorii desemnati de NETCITY, INSTALATORUL AUTORIZAT este obligat sa anunte si sa informeze de urgenta reprezentantii NETCITY desemnati pentru faza de escaladare.

8.7. Sa-si aprovizioneze toate materialele necesare efectuării lucrarilor care sunt mentionate in Procedura de acces (etichete cablu FO/tubete), precum si accesoriile necesare efectuării lucrarilor (scara pentru acces in camerele de tragere acolo unde e cazul sau la cutiile terminale, motopompa pentru evacuarea apei, etc).

8.8. Sa prezinte legitimitatile sau actele de identitate ale personalului propriu sau subcontractat la controlul echipei NETCITY, atunci cand efectueaza lucrari in canalizatia NETCITY. Controlul poate fi efectuat de catre orice reprezentant NETCITY din echipa de Mentenanta care are atributii speciale in acest sens. INSTALATORUL AUTORIZAT poate verifica la randul lui identitatea persoanelor care fac controlul.

8.9. Sa lucreze cu mare grija si atentie cu tubetele NETCITY pentru care are acces. Toate lucrarile pe care le efectueaza in canalizatia NETCITY si care presupun utilizarea tubetei, trebuie sa fie facute fara deteriorarea acesteia (fie tubeta alocata Operatorului pentru care lucreaza, fie alte tubete). In cazul unei deteriorari a unei tubete oarecare, INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia sa o remedieze in timpul cel mai scurt posibil de la notificare, pe cheltuiala proprie, intr-un timp care nu va depasi termenul de 12 ore si fara a afecta tronsoanele de cablu apartinand Operatorilor de Telecomunicatii.

8.10. Sa semneze cu Supervizorul Procesul Verbal de instalare, respectiv jonctionare cabluri fibra optica, la terminarea fiecărei lucrari executate in canalizatia NETCITY, dupa modelele din Anexa nr ~~3 si 4,~~ 2 (Procedura de Acces, Cap.9.2), care sa consemneze cantitatile reale din teren ale lucrarilor executate. In cazul in care reprezentantii INSTALATORULUI AUTORIZAT nu sunt de acord cu cele ~~serise~~ consemnate de Supervizor in Procesele Verbale, acestia pot semna cu obiectiuni si mentionarea punctului de vedere pe acele Procese Verbale. Mediarea si finalizarea diferentelor din aceste Procese Verbale se va efectua in cel mult 3 zile lucratoare de catre responsabilii ~~p~~ Partilor prezentului contract. In cazul in care Partile nu ajung la un acord in acest interval de timp, se va considera definitiva forma Proceselor Verbale propusa initial de Supervizor.

8.11. Va notifica NETCITY in ziua lucratoare urmatoare semnarii contractului un punct de contact disponibil 24 (douazeci si patru) ore / 7 (sapte) zile pe saptamana pentru anuntarea deranjamentelor si va transmite NETCITY numarul de linie telefonica permanenta pentru comunicarea intre Parti (dispecerat). INSTALATORUL AUTORIZAT va informa NETCITY cu

privire la modificari survenite in adresa sau numarul de telefon al centrului de service, in termen de cel mult 12 (douasprezece) ore lucratoare de la aparitia modificarilor respective.

8.12. Sa deruleze lucrarile in canalizatia NETCITY exclusiv prin persoanele instruite de catre INSTALATORUL AUTORIZAT, acesta avand obligatia de a asigura instruirea permanenta a personalului propriu astfel incat la fiecare interventie in canalizatia NETCITY sa fie respectate procedurile de acces in infrastructura si de instalare microcablu cu fibra optica. In cazul in care INSTALATORUL AUTORIZAT are angajati mai putin de 2 persoane certificate, NETCITY va suspenda de plin drept ~~A~~autorizatia de INSTALATOR AUTORIZAT pana la ~~reglementa~~dierea situatiei, timp in care INSTALATORUL AUTORIZAT nu va mai putea efectua niciun fel de lucrari in canalizatia NETCITY.

8.13. Va remedia neconformitatile in situatia aparitiei unei abateri grave de la respectarea Procedurii de Acces in canalizatia Netcity, pe cheltuiala proprie, pentru orice deficiente sau avarie rezultata din culpa sa la lucrarile executate, in cel mai scurt timp posibil de la notificare, termen care nu poate fi mai mare de 24 ore. In plus, Instalatorul Autorizat va suporta eventualele daune (intrerupere trafic etc) produse Operatorului afectat, NETCITY având dreptul să rețină din garantie suma aferenta abaterii respective in baza unei notificari documentate.

8.14. In cazul in care INSTALATORUL AUTORIZAT nu remediaza defectele, deficientele ori avaria provocată semnalate de catre NETCITY, in termenul de termende cel mult 24 de ore de la notificare, NETCITY are dreptul fie sa repare ~~el~~insusprin personalul propriu defectele sau deficientele identificate, saufie sa numeasca o terta parte care sa execute lucrarile de remediere, caz in care costul integral al acestor remedieri va fi suportat de catre INSTALATORUL AUTORIZAT și reținut din garanția constituita de către acesta – fără nicio altă formalitate prealabilă, ~~dar~~ cu obligatiaexceptia notificarii prealabile temeinic motivate a INSTALATORULUI AUTORIZAT.

8.15. In cazul in care INSTALATORUL AUTORIZAT nu remediaza avaria provocata unui tert Operator prin propriile lucrari culpabil efectuate in termen de cel mult 4 ore lucratoare de la notificare, NETCITY are dreptul fie sa remedieze ~~el~~insusprin personal propriu avaria respectiva, saufie sa numeasca o terta parte care sa execute lucrarile de remediere, caz in care costul integral al acestor remedieri va fi suportat de catre INSTALATORUL AUTORIZAT si va include si retinerea intregii sume de garantie de catre NETCITY, cu obligatia de a notifica in prealabil, temeinic si motivat, INSTALATORUL AUTORIZAT.

8.16. INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia sa isi organizeze tehnic si economic activitatea fara a stanjeni activitatea din infrastructura NETCITY.

9. OBLIGATIILE NETCITY

9.1. Sa respecte si sa aduca la indeplinire obiectul si prevederile prezentului contract.

9.2. Sa emita certificatul de autorizare/reautorizare in maximumtermen de cel mult 35 de zile calendaristice de la data absolvirii instruirii de certificare/recertificare, cu conditia existentei confirmarii platii prevazute la sectiuneaart. 6 din prezentul Contract.

9.3. Sa permita accesul INSTALATORULUI AUTORIZAT in canalizatia NETCITY, cu respectarea ~~procedurii de solicitare acces si in termenele~~Procedurii de Acces in canalizatia Netcity si termenii si conditiile stipulate in prezentul contract.

9.4. Sa permita INSTALATORULUI AUTORIZAT accesul si desfasurarea lucrarilor in canalizatia NETCITY pe toata perioada recertificarii.

9.5. Sa trimita Supervizori la orice lucrare solicitata de catre INSTALATORUL AUTORIZAT in termenii si conditiile prevazute in Procedura de Acces [in canalizatia Neticity](#) (Anexa nr 2). Desemnarea Supervizorilor pentru o anumita lucrare este alegerea si decizia NETCITY, in functie de disponibilitatea resurselor din acel moment.

9.6. Sa verifice si sa medieze toate problemele care apar in teren intre reprezentantii INSTALATORULUI AUTORIZAT si Supervizori in termen de cel mult 24 de ore lucratoare de la aparitia acestora.

9.7. Sa asigure, prin Supervizori, livrarea gratuita catre INSTALATORUL AUTORIZAT a tuturor conectorilor necesari pentru asigurarea continuitatii tubetei alocate din canalizatia NETCITY.

9.8. Sa asigure 24/7 dispeceratul pentru preluarea sesizarilor privind problemele aparute in efectuarea lucrarilor in canalizatia NETCITY, cu acces permanent de comunicare cu INSTALATORUL AUTORIZAT.

10. ASIGURAREA CALITATII, RECEPTIE

10.1 INSTALATORUL AUTORIZAT garanteaza ca toate lucrarile in cablurile FO subterane sunt realizate cu echipamente calibrate (aparator de suflat, generator, aparate de jonctionare si OTDR-uri) si respecta cerintele de calitate specifice pentru fiecare dintre ele.

10.2. INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia sa verifice calitatea unei tubete alocate inainte de instalarea unui microcablu cu fibra optica prin testele specifice (de continuitate si presiune). Orice problema de discontinuitate a tubetei trebuie sesizata urgent de catre INSTALATORUL AUTORIZAT catre Supervizorul NETCITY si acesta are obligatia sa solicite imediat ~~operatorului NIMS de la~~ [reprezentantilor](#) NETCITY acordarea altei tubete in limita capacitatii existente disponibile a segmentului respectiv pentru efectuarea lucrarilor programate. In situatia in care nu e posibila alocarea altei tubete pe segmentul respectiv, NETCITY va efectua lucrarile necesare in cel mai scurt timp posibil si va anunta Instalatorul Autorizat.

10.3. NETCITY are dreptul de a verifica, ori de cate ori considera necesar, in scopul urmaririi modului in care sunt respectate cerintele tehnice ale Contractului (in special instalarea microcablului prin suflare), toate lucrarile executate de INSTALATORUL AUTORIZAT in canalizatia NETCITY, aplicand tehnicile corespunzatoare de verificare, supraveghere si validare in prezenta reprezentantilor INSTALATORULUI AUTORIZAT.

Datele efectuarii verificarilor vor fi validate de catre cele doua parti.

10.4. Dupa executarea lucrarilor in canalizatia NETCITY, Supervizorul impreuna cu reprezentantii din teren ai INSTALATORULUI AUTORIZAT vor face verificarile pentru a constata daca lucrarile planificate/solicitate au fost realizate in intregime si respecta Procedura de Acces. In cazul in care Supervizorul observa neconformitati, INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia sa le remedieze de urgenta in timpul cel mai scurt posibil.

10.5. La finalizarea lucrarilor in canalizatia NETCITY, supervizorul NETCITY va ~~verifica~~ [fi in drept sa verifice](#):

- (i) utilizarea tubetei alocate de NETCITY Operatorului pentru care s-au facut lucrarile;
- (ii) daca sunt instalate cablurile FO conform [Procedurii regulilor](#) de instalare ~~(Anexa nr 7)~~ si dacã fac parte din lista cablurilor agreate de NETCITY, compatibile cu rețeaua Neticity;
- (iii) ca rezervele de cablu FO nu depasesc lungimile mentionate in Procedura de Acces ~~(15 m de capat de cablu si respectiv 20 m pntru cablurile in trecere)~~ [in canalizatia Neticity](#);
- (iv) daca cutiile de jonctiuni a cablurilor de fibra optica sunt montate pe reglete in mod optim de folosire a spatiului disponibil;
- (v) ca montarea etichetelor s-a efectuat corespunzator, și că etichetele sunt cele agreate de NETCITY cu Operatorul respectiv;

(vi) ca asezarea rezervelor de cablu este optimizata ;
(vii) ca locul lucrarii a fost curatat si ca resturile de materiale rezultate in urma lucrarilor, au fost indepartate corespunzator;

(viii) orice alte aspecte tehnice relevante pentru situatia particulara a lucrarii.

10.6. Daca verificarile ~~facute de la~~ efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 10.5. demonstreaza respectarea Procedurii de Acces, Supervisorul va incheia cu reprezentantul INSTALATORULUI AUTORIZAT un Proces Verbal care sa consemneze incheierea lucrarilor planificate si solicitate (conform modelului prevăzut în Anexa nr-3 sau 4. 2 – Procedura de Acces, Cap.9.2).

10.7. Eventualele neconformitati identificate, daca sunt minore si nu afecteaza functionarea sistemului ca atare sau a canalizatiei NETCITY, nu impiedica pe cei doi reprezentanti sa semneze Procesul Verbal, cu conditia inasa ca neconformitatile identificate sa fie mentionate si Părțile să fi agreeat de comun acord un termen de remediere ~~agreeat de ambele parti~~. INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia remedierii defectiunilor inscrise in termenul stabilit prin Procesul Verbal respectiv si ~~cu urmatoarea lucrare in zona respectiva~~ sa se consemneze in Procesul Verbal remedierea defectiunilor inscrise.

11. GARANTIA ASUPRA LUCRARIII

11.1. INSTALATORUL AUTORIZAT garanteaza respectarea Procedurii de Acces pe toata perioada prezentului contract printr-o scrisoare de garantie bancara in valoare de 3.000 Euro, care va fi inmanata NETCITY cu cel putin o zi inaintea inceperii primelor lucrari in canalizatia NETCITY dupa semnarea contractului sau primirea autorizarii/reautorizarii.

11.2. INSTALATORUL AUTORIZAT poate incepe efectuarea lucrarilor in canalizatia NETCITY doar dupa prezentarea scrisorii de garantie bancara.

11.3. Garantia se va returna de catre NETCITY ~~catre~~ INSTALATORUL AUTORIZAT in termen de 7 zile lucratoare de la data la care a încetat prezentul contract, și numai dacă nu sunt motive temeinice pentru ca NETCITY să rețină partial sau total garanția, in condițiile art.8.13, 8.14 si 8.15 din prezentul contract.

11.4. Retinerea partiala sau totala a garantiei se notifica in scris INSTALATORULUI AUTORIZAT si se motiveaza.

11.5. Ori de câte ori garanția a fost reținută de către NETCITY, INSTALATORUL AUTORIZAT va fi obligat să o reconstituie în termen de 5 zile lucratoare de la data la care a luat cunoștință de o asemenea reținere.

11.6. In oricare dintre situatiile prevăzute la art. 8.13, 8.14 si 8.15 din prezentul Contract, INSTALATORUL AUTORIZAT va fi tinut raspunzator fata de NETCITY pentru orice alte prejudicii inregistrate de catre NETCITY, inclusiv daune datorate Operatorilor, clientilor, partenerilor sai sau unor terti din cauza defectiunilor lucrarilor realizate culpabil de catre INSTALATORUL AUTORIZAT si pentru neinterventia si neremedierea acestora in termenele mentionate anterior.

12. REZILIERE

12.1. În caz de nerespectare culpabilă de catre INSTALATORUL AUTORIZAT a Procedurii de Acces, daca reprezentantii acestuia executa lucrări in canalizatia NETCITY fara vreo solicitare de acces efectuata catre NETCITY, conform art. 8.4, prezentul contract se considera ~~desfiintat de plin drept~~ reziliat la data notificării transmise INSTALATORULUI

AUTORIZAT în acest sens, fara alta formalitate legala și fără intervenția vreunei instante de judecată, INSTALATORUL AUTORIZAT avand obligația de a plăti o penalitate egala cu contravaloarea garantiei precum si daune interese NETCITY. Termenul de remediere de 15 zile prevăzut la art. 12.2, nu se aplică în această situație.

12.2. În caz de neexecutare culpabilă, de către una din pPărți a oricăreia dintre obligațiile sale principale decurgând din prezentul contract, cealalta pParte poate ~~considera rezilia~~ contractul ~~desființat de plin drept, fără altă formalitate legală, fără îndeplinirea altei formalitati legale,~~ decât notificarea prealabilă cu 15 zile a pPărții în culpă, ~~daca pe~~ Pe perioada preavizului ~~partea notificata nu reintra in normalitate contractuala de 15 zile prevăzut mai sus,~~ Partea notificata poate remedia obligatia contractuala neexecutată sau executată în mod necorespuzător. La expirarea termenului, contractul se consideră reziliat, fara indeplinirea unei alte formalitati prelabile si fara interventia instantelor de judecata.

~~12.3. Dacă partea in culpa își execută obligațiile ce i se impută sau dovedește inițierea măsurilor de începere a executării acestora într-un interval rezonabil, dar nu mai mare de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării, prevederea de la pct.12.2. nu operează.~~

12.3. ~~12.4.~~ Partea prejudiciată are dreptul de a solicita daune-interese Părții în culpă până la acoperirea prejudiciului real ~~creat~~suferit si probat.

12.4. ~~12.5.~~ Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea pPartii care in mod culpabil a determinat incetarea contractului si nu afecteaza obligatiile deja scadente dintre pParti la data rezilierii.

13. FORTA MAJORA

13.1. Partile prezentului contract nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care le incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost urmare a unui caz de forta majora.

13.2. ~~Se înțelege prin~~Prin caz de forță majoră ~~aceel~~se înțelege un eveniment imprevizibil și de neînlăturat produs ulterior perfectării contractului, independent de vointa pPartii~~lor~~ si care ~~ele~~ impiedica sa isi executa partial sau total obligatiile contractual asumate.

13.3. Partea care invoca forta majora este obligată să o aducă la cunoștința celeilalte pPărți în cel mult 5 (cinci) zile de la producerea ~~acestui~~evenimentului de forță majoră și să probeze ~~aceasta~~intervenirea evenimentului prin documente justificative emise de autoritățile legale competente in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data obtinerii documentului.

13.4. Partea contractantă care a fost obligată/impiedicată să-și execute obligațiile din cauza unor evenimente de natura celor prevazute la art.13.2, după încetarea acestora, va trebui să-și reia îndeplinirea obligațiilor decurgând din prezentul contract

13.5. Dacă evenimentele menționate la pct. 13.2. durează mai mult de 30 de zile, partile vor analiza ~~posibilitatea~~oportunitatea continuarii prezentului contract sau incetarea acestuia fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități.

13.6. Aplicarea prezentului contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a afecta drepturile si obligatiile părților până la apariția acesteia.

14. ~~SECURITATE~~ A SECURITATEA MUNCII SI SECURITATE ~~LA FOC~~ ÎN CAZ DE INCENDIU

14.1. INSTALATORUL AUTORIZAT se obliga sa execute lucrarile ce fac obiectul Contractului in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si/sau incidentelor periculoase, folosind procese si proceduri care indeplinesc ~~in totalitate sau in plus~~ toate cerintele aplicabile ale conform legislatiei Romane sau ale Uniunii Europene.

14.2. INSTALATORUL AUTORIZAT va folosi la executarea lucrarilor numai personal autorizat si instruit conform normelor de securitatea muncii si securitatii ~~la foc~~ în caz de incendiu.

14.3. Pentru a evita orice dubiu, responsabilitatea de a asigura respectarea in permanenta a practicilor de securitate a muncii revine in totalitate INSTALATORULUI AUTORIZAT.

14.4. Incalcarea prevederilor cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si a prevederilor legale aplicabile in materie de securitate ~~la foc~~ în caz de incendiu atrag raspunderea civila si/sau, dupa caz, penala a INSTALATORULUI AUTORIZAT si poate determina rezilierea Contractului din culpa acestuia in conditiile art.12.2 din prezentul Contract.

14.5. In timpul lucrarilor pe un amplasament, INSTALATORUL AUTORIZAT va pune la vedere un avertisment cu textul: 'SANTIER IN LUCRU' conform prevederilor legale, si va utiliza semnalizarile specifice pentru asigurarea securitatii in munca.

14.6. INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia de a prezenta personalului propriu si subcontractorilor proprii cerintele de securitate a muncii si ~~securitatii la foc~~ securitate în caz de incendiu prevazute in Contract si de a se asigura ca aceste cerinte sunt insusite si respectate.

14.7. NETCITY are dreptul sa efectueze inspectii pe teren in timpul in care INSTALATORUL AUTORIZAT executa lucrari in canalizatia NETCITY pe baza Contractului, pentru a verifica respectarea cerintelor de securitate a muncii si a securitatii ~~la foc~~ în caz de incendiu. Cu conditia ca reprezentantul NETCITY sa fie insotit de un reprezentant al ITM Bucuresti cu atributii specifice de control, NETCITY are dreptul sa solicite oricand pe durata Contractului, orice document doveditor al respectarii cerintelor de securitate a muncii si ~~securitatii la foc~~ de securitate în caz de incendiu (fise individuale securitate a muncii, fise de verificare ale echipamentelor tehnice si/sau de protectie, instructiuni de lucru, documente care sa ateste efectuarea instruirilor specifice pentru lucru la inaltime sau activitati electrice, etc).

14.8. INSTALATORUL AUTORIZAT va numi o persoana responsabila cu securitatea muncii si securitatea ~~la foc~~ în caz de incendiu in relatia cu NETCITY. Aceasta persoana va raporta ~~IMEDIAT~~ imediat catre NETCITY eventualele accidente/incidente periculoase survenite in timpul derularii prezentului Contract.

14.9. INSTALATORUL AUTORIZAT va intocmi si actualiza in permanenta evidenta personalului propriu sau al subcontractorilor care ~~este~~ sunt calificat~~i~~ din punct de vedere al securitatii muncii sa efectueze lucrarile in canalizatia NETCITY.

14.10. Comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă:

- a) Accidentul de munca în care este implicat personalul uneia dintre ~~PARTILE CONTRACTANTE,~~ Partile contractante, produs in legatura cu lucrarile prevazute in contract, va fi comunicat si cercetat de catre angajatorul persoanei implicate in eveniment, cealalta ~~p~~ Parte obligandu-se sa dea tot concursul comisiei de cercetare a evenimentului, inclusiv pentru obtinerea de declaratii de la martori.
- b) ~~—b)~~ Accidentul de muncă, cercetat conform articolului precedent, va fi inregistrat de catre acea ~~p~~ Parte la care este angajata persoana ce se face vinovată de producerea accidentului.

- c) In cazul producerii unui eveniment in legatura cu activitatile prevazute in contract, in care sunt implicate persoane de la cei doi parteneri ai prezentului contract, sau eventual și de la terți, comunicarea, cercetarea si inregistrarea evenimentului se va face conform prevederilor legale in vigoare.

15. INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

- a) ajungerea la termen;
- b) prin acordul partilor;
- c) reziliere conform [dispozițiilor](#) art. 12 ~~de mai sus~~;
- d) denuntare unilaterala de catre INSTALATORUL AUTORIZAT, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile NETCITY;
- e) prin pierderea calitatii de persoana juridica a uneia dintre pPartile contractante;
- f) prin efectul legii sau hotararii judecatoresti definitive și irevocabile;
- g) forța majoră, in condițiile art.13.5;
- h) [in situatia refuzului INSTALATORULUI AUTORIZAT de recertificare.](#)

15.2. Încetarea contractului, în oricare din situațiile menționate la pct. 15.1. nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între pParti si nu înlătură răspunderea pPartii care în mod culpabil a cauzat încetarea prezentului contract.

16. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

16.1. Partile implicate in contract vor incerca solutionarea pe cale amiabila a eventualelor litigii aparute.

16.2. In cazul in care intre pParti se naste un diferend cu privire la neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, executarea sau interpretarea contractului, pPartile vor incerca solutionarea prin conciliere directa a respectivului diferend. Orice diferend cu privire la intrarea in vigoare, interpretarea, executarea si incetarea prezentului contract intervenit intre pParti si nesolutionat pe cale amiabila va fi deferit instantelor judecatoresti de drept comun de la sediul NETCITY, spre competeta solutionare, conform normelor legislative romanesti in vigoare.

16.3. Limba care guvernează contractul este limba română, iar contractul va fi interpretat conform legilor din România.

17. AMENDAMENTE

17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin acte adiționale.

18. CESIUNEA CONTRACTULUI

18.1 Cesiunea de către INSTALATORUL AUTORIZAT a prezentului contract sau a drepturilor și obligațiilor ce rezultă din acesta este interzisă.

19. SECURITATEA INFORMATIILOR

19.1 INSTALATORUL AUTORIZAT intelege si este de acord, ca datele si informatiile continute in sistemul informatic NETCITY, precum si orice alte date indiferent de maniera de

stocare a acestora, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuala asupra acestora, sunt proprietatea NETCITY si sunt confidentiale.

19.2 INSTALATORUL AUTORIZAT va participa in mod obligatoriu inainte de inceperea lucrarilor, la instructajul realizat de NETCITY prin intermediul caruia, acestuia ii vor fi comunicate politicile si procedurile NETCITY in materie de protectia muncii, protectia si securitatea datelor ce trebuiesc respectate.

19.3 INSTALATORUL AUTORIZAT se obliga sa semneze cu personalul implicat in realizarea obligatiilor contractuale, denumit mai departe personal dedicat, acorduri de confidentialitate, cu privire la datele si informatiile care vor fi furnizate de catre NETCITY in vederea realizarii obligatiilor contractuale.

19.4 INSTALATORUL AUTORIZAT, prin personalul sau dedicat, poate accesa sistemul informatic al NETCITY, precum si orice facilitate, retea de comunicatii electronice, sistem de stocare electronica a datelor, echipament, statie de lucru, fisiere de date, fisiere soft, detinute si / sau controlate de catre NETCITY, numai cu respectarea politicilor si procedurilor NETCITY privind protectia si securitatea informatiilor, doar in scopul realizarii obligatiilor rezultate din prezentul contract si numai dupa obtinerea prealabila a acordului din partea managerului de proiect / reprezentantului NETCITY desemnat in baza prezentului contract.

19.5 INSTALATORUL AUTORIZAT prin personalul sau dedicat poate accesa si utiliza in vederea realizarii obligatiilor sale, numai acele categorii de date si informatii ce au fost agreeate in acest sens impreuna cu reprezentantul NETCITY. Utilizarea si / sau accesarea de catre INSTALATORUL AUTORIZAT prin personalul sau dedicat a altor categorii de informatii decat cele agreeate impreuna cu reprezentantul NETCITY poate fi facuta numai cu acordul expres si prealabil al NETCITY.

19.6 INSTALATORUL AUTORIZAT se obliga sa nu divulge parole, coduri de acces, chei de deschidere a camerelor de tragere sau alte asemenea date si informatii comunicate de catre reprezentantul NETCITY si sa se asigure ca acestea sunt folosite de catre personalul dedicat numai in scopul executarii obligatiilor rezultate din prezentul contract.

19.7. INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia ca in cazul in care prin mijloace neautorizate, acesta sau personalul dedicat, a intrat in posesia unei informatii confidentiale sau parole de acces de orice fel, sa se abtina sa utilizeze sau sa divulge catre terti acest gen de informatii si / sau parole de acces, urmand sa comunice de indata reprezentantului NETCITY sursa din care a aflat informatia si/sau parola de acces in cauza.

19.8 INSTALATORUL AUTORIZAT se obliga sa nu acceseze, divulge sau utilizeze informatii despre terte parti cu care NETCITY are relatii contractuale. In cazul in care asemenea informatii sunt necesare in vederea executarii prezentului contract, INSTALATORUL AUTORIZAT se obliga sa solicite acordul expres prealabil al NETCITY, in caz contrar, fapta INSTALATORULUI AUTORIZAT va atrage in mod automat raspunderea acestuia fata de NETCITY si / sau terta parte prejudiciata.

19.9 INSTALATORUL AUTORIZAT nu poate folosi / accesa facilitatile canalizatiei NETCITY, softurile si informatiile proprietatea NETCITY in alte scopuri decat acelea pentru realizarea obligatiilor ce revin INSTALATORULUI AUTORIZAT in baza prezentului Contract. INSTALATORUL AUTORIZAT se obliga sa nu intreprinda actiuni, cum ar fi, dar nelimitandu-se la:

- a. accesarea fara drept a sistemului informatic al NETCITY;
- b. interceptarea fara drept a unei transmisiuni informatice a NETCITY care nu este publica;

- c. interceptarea fara drept a unei emisiuni electromagnetice provenite din sistemul informatic al NETCITY, ce contine date informatice apartinand NETCITY care nu sunt publice;
- d. transferul neautorizat de date / informatii;
- e. stergerea, deteriorarea, alterarea, modificarea, introducerea de date, sau limitarea accesului la sistemul informatic al NETCITY;
- f. perturbarea functionarii sistemului informatic al NETCITY.

19.10 NETCITY va permite accesul la facilitatile, echipamentele, informatiile si softurile mai sus amintite, INSTALATORULUI AUTORIZAT si personalului dedicat care este implicat in mod direct in realizarea obligatiilor din prezentul Contract, in baza unei liste ce va fi comunicata in prealabil catre NETCITY inainte de inceperea lucrarilor. Orice modificari in lista persoanelor dedicate ce sunt autorizate de INSTALATORUL AUTORIZAT pentru efectuarea de lucrari va fi comunicata ~~de indata~~ de indata in scris NETCITY inainte ca o noua persoana sa primeasca permisiunea de acces din partea NETCITY si pentru a permite ~~de indata~~ de indata NETCITY sa retraga accesul unei persoane dedicate care nu mai este intr-o relatie contractuala cu INSTALATORUL AUTORIZAT.

19.11 NETCITY are dreptul sa verifice respectarea de catre INSTALATORUL AUTORIZAT si / sau personalului dedicat a dispozitiilor din prezentul capitol si sa monitorizeze activitatea INSTALATORULUI AUTORIZAT si / sau a personalului dedicat, in toate etapele de realizare a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

19.12 INSTALATORUL AUTORIZAT este obligat sa puna la dispozitia NETCITY la solicitarea expresa si temeinic motivata a acestuia, in scopul efectuarii verificarilor prevazute la articolul 19.9, din acest capitol, orice evidenta a sa cu privire la lucrarile desfasurate.

19.13 NETCITY va putea interzice ~~oricand~~ INSTALATORULUI AUTORIZAT si / sau personalului dedicat, numai din motive bine intemeiate si temeinic motivate, accesul in incinta locatiilor NETCITY, cu prealabila notificare a INSTALATORULUI AUTORIZAT.

De asemenea, NETCITY va putea solicita oricand INSTALATORULUI AUTORIZAT inlocuirea unui membru al personalului dedicat al acestuia, in cazul in care acesta incalca in vreun fel politicile si procedurile de securitate a informatiilor NETCITY.

19.14 NETCITY va putea rezilia de indata prezentul Contract, in cazul nerespectarii de catre INSTALATORUL AUTORIZAT si / sau personalul dedicat a dispozitiilor prezentului capitol, in conditiile prevazute la art.12.2 din prezentul Contract.

19.15 INSTALATORUL AUTORIZAT are obligatia de a preda NETCITY la terminarea lucrarilor sau la incetarea Contractului din orice motive, toate materialele proprietatea NETCITY, mijloacele si parolele de accesare a sistemului informatic al NETCITY, precum si toate datele / informatiile ce i-au fost furnizate in scopul realizarii obligatiilor sale contractuale, indiferent de modul de stocare a acestora.

20. CONDIȚII REZOLUTORII

a. [Prezentul Contract inlocuieste Contractul Anterior.]¹

b. Partile agreeaza si convin in mod expres ca prezentul Contract este afectat de urmatoarele conditii rezolutorii:

¹ Clauza aplicabila pentru Instalatorii Autorizati existenti la data publicarii prezentului contract-cadru.

- Suspendarea executarii Deciziei ANCOM prin hotarare executorie a instantelor de judecata;

- Anularea Deciziei ANCOM prin hotarare executorie a instantelor de judecata.

c. In cazul indeplinirii oricareia dintre conditiile prevazute la lit. (b)(i) sau (b)(ii), Partile agreeaza ca prevederile prezentului Contract al caror temei consta in prevederile Deciziei ANCOM a caror executare este suspendata ori care au fost anulate sau care sunt in legatura cu acestea inceteaza a fi aplicabile, cu aplicarea in mod corespunzator a lit. (d) de mai jos.

d. In situatia prevazuta la lit. (c) de mai sus[, prevederile Contractului Anterior redevin aplicabile intre Parti la expirarea unui termen de 15 zile de la momentul indeplinirii conditiei, cu exceptia situatiei in care INSTALATORUL AUTORIZAT notifica NETCITY in acest termen dezacordul sau cu privire la aplicarea prevederilor Contractului Anterior, caz in care raporturile dintre Parti cu privire la utilizarea Elementelor de Infrastructura inceteaza de drept la expirarea acestui termen]2 [. Partile au la dispozitie un termen de 15 zile pentru a incheia un nou contract cu respectarea conditiilor tehnice si economice aplicabile anterior comunicarii Deciziei ANCOM, ce sunt afisate pe site-ul public www.net-city.ro. Daca Partile nu incheie un contract in acest termen, atunci oricare dintre Parti are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract cu o notificare transmisa cu cel putin 5 zile inainte de data incetarii]3.

21.20.- COMUNICĂRI

21.1. 20.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

21.2. 20.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

21.3. 20.3. Comunicările dintre părți se pot face și prin fax sau e-mail (de pe adresa de e-mail oficială a reprezentantului legal al părții sau a persoanei desemnate cu urmărirea derulării contractului), cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21.4. 20.4. Comunicările dintre părți se pot face și prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul unui curier sau prin predare direct celeilalte parti sub semnatura de primire.

22.21.- DOCUMENTELE CONTRACTULUI

22.1. 21.1. Toate documentele constituite ca anexe la prezentul contract fac parte integrantă din acesta, completând și/sau explicitând anumite clauze din contract.

22.2. 21.2. Documentele anexe contractului sunt:

- a) Anexa nr.1 – Tarife **unitare**
- b) Anexa nr 2 – Procedura de acces in infrastructura NETCITY
- c) Anexa nr 3 – ~~Proces verbal de instalare cabluri~~
- d) ~~Anexa nr 4 – Proces verbal de supraveghere jonctionarea cablurilor)~~ – Anexa nr 5 – Fisa de lucru Supervisor
- d) ~~f)~~ Anexa nr ~~6~~4 - Autorizatia de Instalator Certificat NETCITY devine parte integranta la momentul certificarii

2 Clauza aplicabila pentru utilizatorii existenti la data publicarii prezentului contract-cadru.

3 Clauza aplicabila pentru utilizatorii noi fata de data publicarii prezentului contract-cadru.

- e) ~~g) Anexa nr 7 — Procedura de instalare microcablu cu fibra optica in canalizatia NETCITY5 – Clauze privind protectia datelor cu caracter personal~~

23.22. DISPOZIȚII FINALE

23.1. ~~**22.1.**~~ Părțile garantează că reprezentanții desemnați ale căror semnături apar mai jos au fost și sunt ~~investiți~~ imputerniciți în mod legal la data încheierii prezentului contract ~~cu toată~~ puterea juridică să semneze și să execute acest contract.

Prezentul contract s-a întocmit și semnat, astăzi, în București, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ~~toate~~ ambele având aceeași valoare juridică.

NETCITY

INSTALATOR AUTORIZAT

~~Netcity Telecom S.R.L.~~

~~Adrian Racasan — Director General~~

~~Gianina Pelea — Director Comercial~~

~~Annemarie Mocanu — Manager Juridic~~

~~Patricia Luca — Director Financiar~~

PRIN:

PRIN:

ANEXA nr. 1

LISTA TARIFE

Cat.	Denumire articol	TARIF (Euro, TVA neinclus)
1	Certificare Instalator Autorizat — prima data, pentru 2 angajati	3.000
2	Certificare Instalator Autorizat — prima data, pentru 3 angajati	4.500
3	Certificare Instalator Autorizat — prima data, pentru 4 angajati	5.000
4	Certificare alt angajat pentru Instalatorul Autorizat	1.500
5	Prolungirea Certificarii (recertificare) — la fiecare 3 ani, pe companie	500

Pentru serviciul de certificare instalator autorizat, NETCITY percepe un tarif fix de 526 Euro curs/participant.

NOTA: Pretu ~~ri~~ le unitare sunt este exprimat in EURO, facturabile in RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii si nu include e TVA.

NETCITY

INSTALATOR AUTORIZAT

~~Netcity Telecom S.R.L.~~

~~Adrian Racasan Director General~~

~~Gianina Pelea Director Comercial~~

~~Annemarie Mocanu Manager Juridic~~

~~Patricia Luca Director Financiar~~

PRIN:

PRIN:

ANEXA nr. 2

PROCEDURA DE ACCES IN CANALIZATIA NETCITY

Procedura de acces in canalizatia Netcity

1. Data intrarii in vigoare: 25.11.2012 – Consideratii generale

Continut:

Reteaua metropolitana de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii "NETCITY" este o infrastructura subterana care are ca rol asigurarea traseelor subterane de cabluri de telecomunicatii cu fibre optice, cabluri coaxiale sau cu perechi de fire de cupru torsadate ale diversilor operatori de telecomunicatii, companii sau alte institutii locale care activeaza in Bucuresti. Reteaua NETCITY ofera cetățenilor, Municipality și operatorilor de telecomunicatii avantaje incontestabile, cum ar fi: accesul liber al clienților la mai mulți operatori, un aspect vizual al orașului mult imbunatatit, acces la conexiuni de mare viteza care permit dezvoltarea unor servicii moderne de transmisii de date, controlul asupra infrastructurii de suport. Avand in vedere faptul ca in aceeasi canalizatie vor coexista mai multi operatori prin retelele lor de cabluri, este imperios necesar sa se asigure securitatea tuturor acestor retele. Netcity Telecom este echidistant fata de toti utilizatorii infrastructurii sale si este interesat si contractual si functional de mentinerea in cele mai bune conditii a canalizatiei in sine, precum si a cablurilor instalate in aceasta canalizatie, indiferent de proprietarul acestora. Subconducele (tubetele) alocate fiecarui operator pentru instalarea cablurilor, porturile in cutiile terminale, casetele pentru jonctiunile fibrelor optice sunt elemente componente ale rețelei NETCITY si sunt inchiriate catre Utilizatori. Utilizarea acestora are un caracter temporar, rezultat din faptul ca ele sunt inchiriate si ca orice Element de Infrastructura inchiriat, la expirarea termenului contractual de inchiriere, trebuie predat Furnizorului in aceleasi conditii functionale in care a fost primit. Este atat interesul Netcity Telecom, cat si al fiecarui Utilizator in parte sa se acceseze infrastructura si sa se execute lucrarile necesare fara a aduce nici un fel de prejudicii celorlalte componente ale rețelelor altor Utilizatori.

Este absoluta nevoie sa se manifeste aceeasi grija fata de aceste elemente, ca si fata de cele ale rețelei proprii, de catre toti Utilizatorii. Netcity Telecom are toate drepturile care decurg din statutul sau de proprietar al infrastructurii si se asigura ca toti Utilizatorii sa beneficieze de conditii echivalente cu respectarea principiilor nediscriminarii, obiectivitatii si proportionalitatii.

Gestionarea si managementul informatiilor din infrastructura NETCITY se realizeaza prin intermediul unei aplicatii electronice on-line numite NIMS (Network Inventory Management System), care permite transparenta informatiilor, flexibilitate si rapiditate in procesarea informatiilor intre Utilizatori, Instalatori Autorizati, Supervizori si NETCITY Telecom.

Se recomanda ca fiecare Utilizator sa-si desemneze cel putin un responsabil care sa cunoasca aceasta aplicatie si functiunile acesteia si sa o utilizeze corect, in colaborare cu reprezentantii NETCITY Telecom.

Atat Utilizatorul, cat si Instalatorul Autorizat vor comunica cel putin o adresa de e-mail valida pentru realizarea corespondentei in format electronic cu Netcity Telecom (ex. informarea privind procesarea unei comenzi de inchiriere, informarea privind punerea la dispozitie a serviciilor, procesarea unei cereri de acces la infrastructura pentru efectuarea de lucrari, etc.) non-stop (24x24h, 7 zile pe saptamana).

Adresa de email pentru corespondenta pe teme tehnice de orice natura a Netcity Telecom este: tehnic@net-city.ro.

Aplicatia NIMS poate trimite e-mailuri automate. Acestea vor pleca de la adresa de e-mail nims@net-city.ro (pentru a nu se creea confuzii intre mesajele personalului tehnic, adresa nims@net-city.ro este o adresa de email fara reply, nu va fi monitorizata si de aceea nu este recomandata trimiterea de mesaje catre aceasta adresa).

Fiecare Utilizator are obligatia sa-si eticheteze cablurile FO instalate in infrastructura NETCITY, prin intermediul Instalatorului Autorizat, cu etichete adaptate scopului, conditia minimal obligatorie fiind sa contina numele Utilizatorului si sa aiba dimensiuni care sa nu stanjeneasca prezenta altor cabluri sau elemente de infrastructura).

2. ~~1.~~ Scop:

Stabilirea actiunilor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor solicitate de catre ~~Operatori/~~Utilizatori/~~Instalatori~~ Autorizati si ~~Supervizori~~ in infrastructura Netcity.

3. ~~2.~~ Domeniu:

Procedura se aplica in cadrul Directiei Operatiuni si Mentenanta din NETCITY Telecom, in relatii cu ~~Operatorii~~Utilizatorii, ~~Supervizorii~~ si ~~Instalatorii~~ Autorizati.

4. ~~3.~~ Definitii

- ~~Operator~~/~~Utilizator~~/~~Operator~~ – persoana juridica abilitata, care a incheiat cu NETCITY Telecom S.R.L. (in continuare denumita "NETCITY"), formalitatile contractuale necesare pentru utilizarea infrastructurii ~~subterane prin intermediul serviciilor si produselor~~subterane, utilizand serviciile si produsele oferite de catre NETCITY-Telecom.
- **Instalator Autorizat** – o persoana juridica instruita si certificata de catre NETCITY Telecom SA pentru a accesa resursele retelei metropolitane in scopul instalarii sau dezinstalarii cablurilor, efectuarii de lucrari de jonctionare, masuratori sau inventariere a cablurilor existente in aceasta retea.
- **Supervizor** este un reprezentant NETCITY desemnat pentru a supraveghea toate lucrarile de instalare, dezinstalare, jonctionare, masuratori cablu, inventariere, intretinere si orice alta lucrare asociata, astfel incat prezenta Procedura de acces sa fie respectata de catre oricine ~~lucreaza~~efectueaza lucrari in infrastructura NETCITY in orice moment.
- **Reteaua Netcity** – Infrastructura subterana de suport pentru cabluri de telecomunicatii alcatuita din noduri de retea si segmente de canalizatie cuprinse intre noduri.
- **Noduri** – Puncte terminale ale segmentelor componente ale retelei Netcity (camerete, cutii terminale, stalpi, etc)
- **Segmente** – Elemente ale infrastructurii subterane alcatuite din conducte si tubete, care interconecteaza nodurile retelei. Acestea se impart in:
 - 1.Segmente de transport – sectiuni de canalizatie principala care au ca si capete noduri principale ale retelei NETCITY (camerete)
 - 2.Segmente de racord – sectiuni de canalizatie secundara, care au la un capat un nod principal (camereta), iar la celalalt capat un nod secundar (in general cutii terminale)
- **Arie/Bucla** – categorie de impartire d.p.d.v. administrativ a retelei NETCITY
- **NIMS** – aplicatie electronica on-line de management si inventariere a retelei, accesibila la adresa www.netcity-bucuresti.ro/NIMS
- **Comanda**/~~(Order)~~ – comanda transmisa de catre Utilizatori, prin intermediul aplicatiei electronice NIMS, pentru inchirierea unor segmente de canalizatie in scopul instalarii de cabluri in reseaua NETCITY.
- **Procesare comanda** – operatiunea prin care Furnizorul confirma primirea unei comenzi din partea Utilizatorului conform principiului "primul venit, primul servit"
- **Punere la dispozitie** - operatiunea de alocare de catre Furnizor a elementelor solicitate prin Comanda de catre Utilizatori.
- **Solicitare de renuntare** – Cererea unui Utilizator catre Furnizor, introdusa in NIMS pentru a renunta la inchirierea unui Element de Infrastructura inchiriat
- **Dezinstalare** – Operatiunea efectiva de eliminare a unui cablu de telecomunicatii al Utilizatorului solicitant, dintr-unul sau mai multe segmente NETCITY, eliberand astfel elementele de infrastructura in baza unei solicitari de acces pentru dezinstalare
- **Dezasociere** – Eliminare din procesul de facturare a unui element din rețeaua NETCITY, in urma solicitarii de renuntare si a dezinstalarii

- **Ora lucratoare** – orice ora cuprinsa in intervalul **P**rogramului normal
- **Program normal** - de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale
- **Program special** - zilnic intre orele 0:00 – 9:00 si 18:00 -24:00, in weekend si in zilele de sarbatori legale.
- **Solicitare acces** – cererea unui **Operator Instalator Autorizat** pentru a accesa unul din nodurile infrastructurii NETCITY, efectuata electronic, in aplicatia NIMS
- **Acces** – actiunea de intrare/patrundere efectiva in camera de tragere/a reprezentantilor Instalatorului Autorizat in camerele sau in alte noduri ale infrastructurii NETCITY pentru efectuare de lucrari

~~**Dezinstalare** – lucrare de scoatere efectiva a cablului Operatorului dintr-o tubeta ocupata anterior~~

- **Avarie infrastructura NETCITY** – pierderea caracteristicilor standard ale ~~unei sau mai multor tubete/conducte inchiriate~~ unui Element de Infrastructura inchiriat de catre Operatori/Utilizatori (~~discontinuitate sau ovalizare peste tolerantele admise~~) cu sau fara afectarea retelei de cabluri a Operatorilor/Utilizatorilor, precum si a cameretelor.

5. Activitati:

5.1 Generare Comanda: reprezinta actiunea Utilizatorului de introducere prin intermediul aplicatiei NIMS a comenzilor de inchiriere a unui Element de Infrastructura. Utilizatorii, pe baza autentificarii in aplicatia NIMS, pot introduce comenzi care presupun intentia de inchiriere a unui sau mai multor elemente de infrastructura. Prin introducerea unei Comenzi, aplicatia solicita completarea campurilor cu datele necesare identificarii elementelor de infrastructura solicitate.

5.2 Procesare Comanda: reprezinta operatiunea prin care Furnizorul confirma Utilizatorului primirea unei comenzi. In situatia in care pe unul dintre Elementele de Infrastructura solicitate de Utilizator nu sunt disponibile elementele necesare, Comanda este respinsa iar Utilizatorul este informat privind refuzul justificat de acces la infrastructura fizica. Procesarea unei Comenzi nu poate depasi un interval de 2 zile lucratoare de la data primirii. Motivele obiective de refuz de a acorda acces la infrastructura fizica sunt prevazute la art. 4.3 din Contract.

5.3 Punerea la dispozitie reprezinta operatiunea prin care Furnizorul atribuie fiecarui element de infrastructura elementul necesar pentru utilizare de catre Utilizator, conform solicitarii, pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Punerea la dispozitie nu poate depasi un interval de 4 zile lucratoare de la data primirii comenzii.

5.4 Desemnare Instalator Autorizat – operatiunea prin care Utilizatorul, prin intermediul aplicatiei NIMS sau prin alte forme de informare, selecteaza Instalatorul Autorizat pentru efectuarea lucrarilor in Elementele de Infrastructura ale Furnizorului.

5.5 Generare Cerere de acces: Instalatorul Autorizat desemnat de catre Utilizator introduce o cerere de acces in infrastructura NETCITY, pentru a executa categoriile de lucrari necesare Utilizatorului, cu cel putin 2 zile lucratoare in avans fata de data propusa. Pentru finalizarea postarii cererii respective, Instalatorul Autorizat trebuie sa completeze in aplicatia NIMS campurile in care propune un interval de timp de lucru, data si ora de incepere a lucrarii si detaliile echipei care executa lucrarea, inclusiv datele de identificare ale membrilor echipei cărora Furnizorul urmează să le permită accesul in infrastructură.

5.6 Analiza Cererii de acces: Furnizorul analizeaza cererea de acces a Instalatorului autorizat, aprobând ora de incepere si terminare a lucrarii sau refuzand justificat cererea. În caz de refuz a cererii de acces, Furnizorul își va motiva răspunsul și va propune o altă dată/interval de timp pentru accesul la infrastructură, in funcție de disponibilitatea

supervizorului Neticity si a elementului de infrastructura pentru care se solicita accesul, data/interval care nu poate depăși cu o zi lucrătoare data propusă inițial.

5.7 Instalare cablu FO in tubeta alocata**Instalarea cablurilor FO:** reprezinta totalitatea lucrarilor pe care un Instalator Autorizat le ~~are de facut pentru a instala in tubeta 1 km de cablu FO~~ executa pentru a instala un cablu FO in tubeta alocata in urma generarii de catre un Utilizator a unui order in NIMS. Lucrarile se efectueaza in prezenta unui supervizor desemnat de catre NETCITY. Lucrarile executate de Instalatorul Autorizat sunt urmatoarele:

- deschiderea capacelor cameretelor;
- evacuarea apei din camera de tragere, daca este cazul;
- intregirea segmentelor de tubeta solicitate si alocate prin NIMS, in baza Comenzii Utilizatorului; se va acorda o atentie sporita pentru a nu trece cu tubeta prin rezervele de cablu ale altor operatori;
- verificarea continuitatii si functionalitatii segmentelor de tubeta;
- curatarea segmentelor de tubeta;
- evacuarea apei din camera de tragere, daca este cazul;
- lubrefierea tubetelor, pentru rezultate optime ~~se va lubrefia traseul de tubete;~~
- suflarea instalarea propriu-zisa a cablului, prin suflare cu echipamentele specifice;
- deconectarea ~~segmentelor tubetelor~~ si asezarea corespunzatoare a rezervelor de cablu pe reglete. Rezervele de cablu nu vor depasi 10 m pentru orice capat de cablu existent in camereta, respectiv 20 m pentru orice cablu in trecere prin camereta; Rezervele se fixeaza de suportii regletelor din camereta, iar cablurile si tubetele se ruteaza prin inelele acestor reglete
- etichetarea cablurilor in fiecare camera de tragere (optional si a tubetei);
- curatenia eliminarea reziduurilor ~~generate de activitatile anterioare~~ rezultate in urma lucrarilor proprii, atat in camereta respectiva, cat si in spatiul din imediata apropiere;
- inchiderea capacelor de camereta;
- Decojirea indepartarea invelisului fasciculelor de tubete nu intra in sarcina Instalatorului, aceasta sarcina revenind constructorului care echipeaza segmentul de canalizatie respectiv, daca este cazul.

Lucrarile se executa numai in prezenta unui Supevizor desemnat de catre NETCITY.

5.8 Instalare cablu Cupru sau Coax in conducta alocata: Operatiunile care trebuie executate sunt similare celor descrise la capitolul precedent, utilizandu-se strict resursele de infrastructura alocate prin Comanda si pe baza aprobarilor Furnizorului transmise prin intermediul aplicatiei NIMS in urma solicitarii de acces si folosindu-se tehnologiile specifice cablurilor respective. Lucrarile se executa numai in prezenta unui Supevizor desemnat de catre NETCITY.

5.9 Jonctionare cablu FO in camera de tragere: reprezinta totalitatea lucrarilor ~~pe~~ care trebuie efectuate de catre un Instalator Autorizat ~~le are de facut~~ pentru a jonctiona doua sau mai multe cabluri FO ~~existente~~ intr-o cutie de jonctiune existenta sau ~~noua~~ nou instalata:

- Deschiderea capacului cameretei;
- Evacuarea apei din camera de tragere, daca este cazul;
- Identificarea si pregatirea capetelor de cablu ce urmeaza a fi jonctionate;
- Introducerea cablurilor FO in cutia de jonctiune;
- Jonctionarea fibrelor dupa diagrama de jonctionare data;
- Inchiderea cutiei de jonctiune si asezarea fixarea corespunzatoare a acesteia pe reglete;
- Etichetarea cablurilor in camera de tragere;
- Curatenia Eliminarea reziduurilor ~~generate de activitatile anterioare~~ rezultate in urma lucrarilor proprii, atat in camereta cat si in spatiul din imediata apropiere;
- Inchiderea capacelor de camereta.

Lucrarile se executa numai in prezenta unui Supevizor desemnat de catre NETCITY.

5.10 Lucrari de upgrade, verificare, intretinere: reprezinta totalitatea lucrarilor atipice ~~pe~~ care trebuie efectuate de catre un Instalator Autorizat ~~le are de facut~~ pentru a indeplini eventualele cereri ale unui ~~Operator~~ Utilizator:

- Deschiderea si inchiderea capacelor camerelor de tragere acolo unde este cazul;
- Evacuarea apei din camera de tragere, daca este cazul;
- Instalarea de tubete suplimentare pe anumite segmente de infrastructura
- Instalarea de fascicule de tubete
- Masuratori pe diferite tronsoane de fibra optica;
- Modificarea unor jonctiuni existente pentru a face upgrade sau downgrade pe anumite tronsoane FO;
- Operatiuni de consemnare a realitatilor din teren (inventare) pentru updatarea diagramelor si/sau a bazelor de date ale operatorilor si a NIMS;
- Receptii cerute de operatori pentru verificarea instalatilor facute;
- Alte lucrari.

4. Consideratii generale:

~~Reteaua de tubulatura si cabluri cu fibre optice a Neticity Telecom este o~~ infrastructura subterana care are ca rol asigurarea traseelor subterane de cabluri ~~cu fibre optice~~ ale diversilor operatori de telecomunicatii care activeaza in Bucuresti. ~~Reteaua Neticity ofera cetătenilor, Municipality și operatorilor de telecomunicații~~ avantaje incontestabile, cum ar fi: accesul liber al clienților la mai mulți operatori, un aspect vizual al orașului mult ~~îmbunătățit~~, acces la conexiuni de mare ~~viteză~~ care permit dezvoltarea unor servicii moderne de transmisii de date, controlul asupra infrastructurii de suport. Avand in vedere faptul ca in aceeasi canalizatie vor coexista mai multi operatori prin rețelele lor, este imperios necesar sa se asigure securitatea tuturor acestor rețele. Neticity Telecom este echidistant fata de toti utilizatorii infrastructurii sale si este interesat si contractual si functional de mentinerea in cele mai bune conditii ~~functionale~~ a canalizatiei in sine, precum si a cablurilor instalate in aceasta canalizatie, indiferent de proprietarul acestora. Subconductele (tubetele) alocate fiecarui operator pentru instalarea cablurilor, porturile in cutiile terminale, casetele pentru jonctiunile fibrelor optice ~~din cabinetele stradale~~, sunt elemente componente ale rețelei ~~Neticity Telecom~~ si sunt inchiriate catre Utilizatori. ~~Acestia trebuie sa inteleaga caracterul temporar al folosirii acestor elemente, rezultat din faptul ca ele sunt inchiriate si ca orice element sau structura inchiriată, la expirarea termenului contractual de inchiriere, trebuie predata proprietarului in aceleasi conditii functionale in care a fost primita. Este atat interesul~~ Neticity Telecom, cat si al fiecarui Utilizator in parte sa se acceseze infrastructura si sa se execute lucrarile necesare fara a aduce nici un fel de prejudicii celorlalte componente ale rețelelor altor Utilizatori.

Este absoluta nevoie sa se manifeste aceeasi grija fata de aceste elemente, ca si fata de cele ale rețelei proprii, de catre toti Utilizatorii. Neticity Telecom are toate drepturile care decurg din statutul sau de proprietar al infrastructurii si ~~vegheaza ca tuturor Utilizatorilor sa le fie acordate aceleasi conditii, asa cum sunt ele specificate in Contractele incheiate~~

- Eliminarea reziduurilor rezultate in urma lucrarilor proprii, atat in camereta cat si in spatiul din imediata apropiere;
- Inchiderea capacelor de camereta.

Gestionarea si managementul informatiilor din infrastructura NETCITY se realizeaza prin intermediul unei aplicatii electronice on-line numite NIMS (Network Inventory Management System), care permite transparenta informatiilor, flexibilitate si rapiditate in procesarea informatiilor intre ~~Operatori~~, Instalatori Autorizati, Supervizori si NETCITY Telecom.

~~Se recomanda ca fiecare Operator sa si desemneze cel putin un responsabil care sa cunoasca aceasta aplicatie si functiunile acesteia, in colaborare cu reprezentantii NETCITY Telecom.~~

~~Atat Utilizatorul, cat si Instalatorul Autorizat vor comunica cel putin o adresa de email valida pentru purtarea corespondentei electronice cu Neticity Telecom (ex. anuntarea rezolvarii unei cereri de acces sau anuntarea procesarii unui order etc) non-stop (24x24h, 7 zile pe saptamana).~~

~~Adresa de email pentru corespondenta pe teme tehnice de orice natura a Neticity Telecom este: tehnic@net-city.ro.~~

~~Orice email automat trimis de catre aplicatia NIMS va pleca de la adresa de email nims@net-city.ro (pentru a nu se creea confuzii intre mesajele personalului tehnic, adresa nims@net-city.ro este o adresa de email fara reply, nu va fi monitorizata si de aceea nu este recomandata trimiterea de mesaje catre aceasta adresa).~~

~~Fiecare Operator are obligatia sa eticheteze cablurile FO instalate in infrastructura NETCITY, prin intermediul Instalatorului Autorizat, cu etichete aprobate ca format de catre NETCITY (conditia minimal obligatorie este sa contina numele Operatorului).~~

~~Lucrarile se executa numai in prezenta unui Supervisor desemnat de catre NETCITY.~~

5.6. Descrierea Procesului de acces in infrastructura NETCITY pentru efectuare de lucrari:

5.1.6.1. Elemente de intrare:

- Comenzi ale ~~Operatorilor~~Utilizatorilor (ordine) cu desemnarea unui Instalator Autorizat pentru ~~executia~~executarea operatiunilor necesare in baza orderelor procesate;
- Solicitari de acces in canalizatia ~~Neticity Telecom~~NETCITY din partea Instalatorului Autorizat ales de catre ~~Operator~~Utilizator pentru realizarea lucrarilor de instalare, dezinstalare, jonctionare, masuratori, inventariere, intretinere, configurare si alte lucrari asociate retelei sale de comunicatii electronice.

5.2.6.2. Elemente de iesire:

- Comenzi procesate, inclusiv punerea la dispozitie a serviciilor
- ~~Solicitare~~Cerere de acces aprobata de Neticity Telecom pentru ~~acces~~efectuare lucrari in canalizatie sau inla celelalte ~~elemente de retea, intr-un anumit interval~~Elemente de infrastructura, in intervalul orar stabilit de catre Neticity Telecom;
- Alocarea unui Supervisor de catre Neticity Telecom, care va supraveghea toate lucrarile executate de catre Instalatorul Autorizat pe toata durata lor;
- Proces - verbal tipizat ~~NETCITY~~ pentru lucrarile efectuate in infrastructura NETCITY, incheiat intre Supervisor si Instalator Autorizat.

5.3.6.3. Etapele procesului:

5.3.1. 6.3.1. Solicitare Acces

~~Dupa primirea de catre Operator a confirmarii privind faptul ca orderul cerut a fost procesat si dupa alocarea acestuia catre unul din Instalatorii Autorizati, pasul urmat apartine Instalatorului Autorizat. Acesta Utilizator a confirmarii privind punerea la dispozitie a serviciilor si dupa desemnarea unui Instalator Autorizat, acesta din urma va introduce in NIMS o cerere de acces in retea la infrastructura pentru executarea lucrarilor necesare si va propune un interval orar pentru executarea acestora.~~

~~Datele de identificare ale Utilizatorului si ale Instalatorului autorizat, descrierea caracteristicilor tehnice ale Elementelor de Infrastructura in care urmeaza a fi instalate, reseaua Utilizatorului sau asupra carora se intervine, traseele ce urmeaza a fi inchiriate sunt elemente care~~

se furnizeaza de catre solicitant in mod implicit prin completarea campurilor specifice ale NIMS, in sectiunea ACCES.

~~Aceasta solicitare~~ Cererea de acces este valabila atat pentru cazurile de instalare, dezinstalare, inlocuire, jonctionare, mutarea rețelelor de comunicații electronice ori în vederea efectuării de masuratori, inventariere, intretinere, configurare, cat si pentru alte lucrari asociate rețelei de comunicatii electronice a Operatorului.

Orice solicitare de acces se face in NIMS astfel:

- cu cel puțin ~~12 (24) ore~~ 2 zile lucratoare inainte de efectuarea lucrarilor, pentru lucrarile planificate

~~cu 2 ore inainte de efectuarea lucrarilor pentru lucrarile urgente~~

~~Se vor~~ In scopul aprecierii duratei cerute in solicitarile de acces, se pot considera urmatoarele norme de timp orientative pentru lucrari:

- Instalare/Dezinstalare cablu in tubeta/conducta alocata: Durata: 4 ore/km
- Jonctionare cablu 96 FO in ~~camera de tragere~~ camereta: Durata: 4 ore
- Lucrari de upgrade, verificare, intretinere: Durata: o ora/camera

Nota:

Normele de timp de mai sus sunt date pentru cazurile in care instalatorii NU se confrunta cu urmatoarele situatii exceptionale cum ar fi :

- Una sau mai multe ~~camere de tragere~~ camerete nu se ~~poate~~ accesa (ex: ~~apa in camera~~ nisip, aluviuni sau moloz in camereta, masini parcate peste camere camereta, capace de camereta acoperitecu asfalt etc.);
- Conditii meteo nefavorabile (viscol, inghet, zapada masiva peste camera etc.);
- Imposibilitatea instalarii cablului pe segmentele de tubeta sau conducta alocata.

~~Toate situatiile cu imposibilitatea utilizarii tubetei trebuie sesizate urgent de catre INSTALATORUL AUTORIZAT catre Supervizorul NETCITY si acesta are obligatia sa solicite imediat, telefonic, Operatorului NIMS de la Neticity Telecom acordarea altei tubete in limita capacitatii existente disponibile a segmentului respectiv sa i predea pe loc alta tubeta care poate fi utilizata pentru efectuarea lucrarilor programate. In situatia in care nu este posibila alocarea altei tubete pe segmentul respectiv, Neticity Telecom va efectua lucrarile necesare in cel mai scurt timp posibil si va anunta Instalatorul Autorizat. Pentru celelalte situatii exceptionale, reprezentantii partilor implicate vor depune eforturi comune pentru rezolvarea in timp optim.~~

~~Din punct de vedere al accesului, pentru operatori exista urmatoarele moduri de lucru :~~

- ~~a) Pentru instalari de cablu pe tubeta de transport cat si pe racorduri, supervizarea lucrarilor conduce la completarea Procesului verbal din Anexa nr 2;~~
- ~~b) Pentru lucrari de jonctionare sau de upgrade, verificare ori intretinere supervizarea lucrarilor se finalizeaza cu completarea Procesului verbal din Anexa nr 3;~~
- ~~c) Pentru lucrari de dezinstalare cabluri supervizarea lucrarilor conduce la completarea unui Proces verbal din Anexa nr 2.~~

~~5.3.2.~~ 6.3.2. Aprobarea solicitarii sau Respingerea cererii de acces si desemnare Supervisor NETCITY

- ~~a)~~ Pentru lucrari planificate ~~si de urgenta~~:

~~NETCITY Telecom~~ Furnizorul va posta raspunsul in cel mult ~~12 ore~~ o zi lucratoare la fiecare solicitare cerere de acces in NIMS la sectiunea ACCES, si va trimite Instalatorului Autorizat solutionarea analizarea cererii, printr-un email email de pe adresa ~~de email~~ nims@net-city.ro. Acest email email este trimis simultan catre celelalte parti implicate (Operator/Utilizator si Supervisorul lucrarii desemnat de NETCITY).

Aprobarea solicitarii cererii de acces din in canalizatia NETCITY este conditionata de:

- Existența unui contract valabil de închiriere între Operator și NETCITY Telecom între Utilizator și Furnizor și a unui contract de Instalator Autorizat;
- Numirea de către Operator/Utilizator a unui Instalator Autorizat de către Netcity pentru efectuarea lucrărilor (lista Instalatorilor Autorizați este publicată pe site www.net-city.ro);
- Folosirea unui cablu agreat de către NETCITY Telecom unor materiale (cabluri FO, coaxiale și cupru, precum și a cutiilor/cutii de jonctiune FO aferente) agreate de către NETCITY Telecom. Lista cablurilor și echipamentelor FO agreate de NETCITY sunt atașate prezentei proceduri ca anexă și se regăsește la Cap.10.Pct. 1. Orice alt cablu sau echipament care nu se află prezentat în anexa Cap. 10. Pct. 1, poate fi inclus ulterior doar după validarea acestuia de către NETCITY.
- Existența/Inexistența altor solicitări/cereri de acces pe același tronson în același interval de timp.

În caz de respingere a cererii de acces la infrastructură, NETCITY își va prezenta motivat răspunsul și va propune o altă dată pentru acces la infrastructură, care nu poate depăși cu o zi lucrătoare data propusă inițial.

b) Pentru lucrări de urgență sau cauzate de avarii ale infrastructurii NETCITY:

NETCITY Telecom/Furnizorul va aproba solicitarea/cererea de acces pentru lucrări cu caracter urgent sau cauzate de avarii ale infrastructurii NETCITY numai în regim de urgență, în cel mult 1 (una) oră, după inițierea de către Utilizatori a unei cereri de acces pentru lucrări urgente sau după anunțarea telefonică a avariei la **Dispeceratul Netcity Telecom, tel. 031 9594- Netcity 9594 și/sau e-mail: dispecerat@net-city.ro**. Furnizorul va alocă un Supervisor, care va fi notificat telefonic Instalatorului Autorizat.

Prin lucrări cu caracter urgent se înțeleg lucrări necesare pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau pentru asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

5.3.3.6.3.3. Efectuarea lucrărilor în urma aprobării accesului

Efectuarea lucrărilor în infrastructura NETCITY va fi derulată în urma aprobării accesului, exclusiv de către reprezentanții echipe care cuprind cel puțin un reprezentant al Instalatorului Autorizat certificați de către NETCITY Telecom pentru lucrări în infrastructură NETCITY. Acești reprezentanți vor fi identificați de către Supervisor pe baza legitimației sau a unui document de identitate.

Toate lucrările Instalatorilor Autorizați în infrastructura NETCITY se realizează numai sub supravegherea unui Supervisor. Lucrările vor începe numai cu acordul Supervisorului și se vor finaliza prin semnarea unui Proces verbal de către Instalatorul Autorizat și Supervisor.

Lucrările de dezinstalare cabluri FO se vor realiza numai cu echipamentul specializat menționat în Procedura de instalare a pentru instalarea microcablurilor (mașina de suflat) pentru a nu afecta tubeta pe care este instalat microcablul cu fibra optică, soldată cu deteriorarea caracteristicilor tubetei.

Toate situațiile de imposibilitate a utilizării tubetei trebuie sesizate urgent de către Instalatorul Autorizat către Supervisorul NETCITY și acesta are obligația să solicite imediat Reprezentantului Netcity Telecom acordarea altei tubete în limita capacității existente disponibile a segmentului respectiv, să-i predea alt Element de Infrastructură care poate fi utilizat pentru efectuarea lucrărilor programate. În situația în care nu este posibilă alocarea altui Element de Infrastructură pe segmentul respectiv, Furnizorul va efectua lucrările necesare în cel mai scurt timp posibil și va anunța Instalatorul Autorizat.

Pentru celelalte situații excepționale, reprezentanții partilor implicate vor depune eforturi comune pentru rezolvarea lor în timp optim.

Din punct de vedere al finalizării solicitărilor de acces, la terminarea lucrărilor Supervisorul și Instalatorul trebuie să completeze un proces verbal conform Cap. 10. al actualei Proceduri. În procesul verbal, la rubrica „Observații” se va menționa orice neconformitate întâlnită sau apărută în timpul executării lucrărilor: camereta cu capac lipsa/spart, camereta cu gunoi aruncat, folosirea unei alte tubete decât cea alocată în comandă, etc.

I. Pentru lucrările planificate ~~și de urgență:~~

- Lucrările planificate vor începe la ora aprobată.
~~Lucrările solicitate în regim de urgență vor începe de regulă după două ore de la momentul solicitării sau cu acordul Neticity mai devreme de două ore, dar nu mai devreme de momentul solicitării.~~
- La ora stabilită pentru începerea lucrărilor, se vor întâlni la fața locului Supervisorul cu reprezentanții (echipa operativă) Instalatorului Autorizat.
- Pentru efectuarea lucrărilor, Instalatorul Autorizat va folosi ~~doar scule~~ numai echipamente adecvate pentru fiecare operațiune în parte: deschiderea capacelor, evacuare apă, instalare/dezinstalare cablu, tăiere/conectare tubete etc.
- În cazul în care în decursul efectuării lucrării apar situații neprevăzute sau aspecte care împiedică buna desfășurare a lucrărilor, acestea se aduc la cunoștința Supervisorului care va lua măsurile necesare pentru remedierea acestor situații.
- ~~Lucrările~~ În situația în care unele lucrări se desfășoară în același interval de timp de către doi sau mai mulți Instalatori Autorizați pe același ~~trónson/~~ element de infrastructură ~~vor fi coordonate,~~ prioritizarea acestora va fi coordonată de către Supervisor.

II. ~~II.~~ Pentru lucrări de urgență sau în caz de avarii:

- ~~Lucrările solicitate în regim de urgență vor începe de regulă într-un interval de cel mult o ora de la momentul solicitării de acces la infrastructură, sau cu acordul Neticity, chiar mai devreme, dar nu înainte de transmiterea cererii de acces în scris sau telefonic.~~
- În situația în care s-a obținut acordul telefonic pentru acces în rețeaua NETCITY, Instalatorul Autorizat este obligat să inițieze în NIMS ~~solicitarea~~ cererea de acces aferentă lucrărilor efectuate în cel mult o zi lucrătoare de la ~~închiderea avariei. NETCITY Telecom va soluționa cererea de acces în cel mult 12 ore lucrătoare conform art. 1.a. sesizarea urgentei sau avariei.~~
~~În cazul în care Supervisorul împreună cu reprezentantul Instalatorului Autorizat constată în teren că lucrarea solicitată nu se încadrează în categoria „avarie infrastructură NETCITY”, atunci solicitarea de acces și supravegherea lucrărilor vor fi încadrate în regim de lucrări de urgență.~~
- Lucrările se vor închide doar prin predarea amplasamentului de către Instalatorul autorizat către Supervisor (închiderea deranjamentului) și încheierea unui Proces - verbal.

III. ~~III.~~ Pentru lucrări de modernizare și dezvoltare rețea NETCITY

~~În cazul în care apar lucrări de modernizare și dezvoltare rețea NETCITY, Constructorul care urmează să efectueze aceste lucrări are obligația să informeze Supervisorul desemnat de Neticity, care va opera în NIMS solicitarea de acces și raportul de finalizare a lucrării.~~

6-7. Atribuțiile Supervisorului

Supervisorul este împuternicit să oprească lucrările oricărui Operator/Utilizator prin intermediul unui Instalator Autorizat care nu respectă prevederile acestei Proceduri (de exemplu pe cei care lucrează fără să solicite acces, pe cei care instalează cablu ~~FO pe o altă tubetăpe un alt~~ Element de Infrastructură decât cea alocată sau pe cei care lucrează fără echipamentele ~~și sculele~~ adecvate).

In aceste cazuri, Supervisorul va anunta imediat reprezentantii ~~Operatorului~~ Utilizatorului pentru a lua masurile necesare in cel mai scurt timp posibil si Reprezentantul Nectcity Telecom.

La doua abateri grave ale Instalatorilor Autorizati (~~de genul lucrului fara solicitare de acces~~), NETCITY isi rezerva dreptul de a suspenda Autorizatia de Instalator Autorizat. Efectuarea de lucrări in infrastructura NETCITY fara cerere de acces este considerata o abatere grava si se penalizeaza conform clauzelor contractuale.

In atributiile Supervisorului intra urmatoarele activitati generale:

- Intalnirea la ora si locul stabilit cu Instalatorul Autorizat;
- Asistarea Instalatorului Autorizat la executia lucrarii si furnizarea conectorilor de tubeta necesari acestuia;
- Completarea si semnarea proceselor verbale pentru lucrarea respectiva;

Supervisorul ~~are ca si sarcina verificarea~~ va putea impune masuri pentru respectarea urmatoarelor aspecte:

- a. ~~Respectarea exacta a~~ Prevederile prezentei Proceduri;
- b. Identificarea reprezentantului Instalatorului Autorizat care doreste sa efectueze lucrari (responsabilul de lucrare trebuie sa fie unul din cei autorizati de catre NETCITY – in caz contrar, nu se permite accesul in infrastructura NETCITY);
- c. Contactarea reprezentantului Instalatorului Autorizat imediat dupa ~~alocarea~~ repartizarea lui pe un anumit traseu, in vederea stabilirii detaliilor privind intalnirea pe teren; Cererea de acces procesata de Nectcity Telecom constituie Ordin de lucru pentru Supervisor.
- d. Confruntarea datelor ~~furnizate~~ primite de la ~~centru~~ aplicatia NIMS cu realitatea din teren (numele Instalatorului Autorizat, corectitudinea orderului etc);
- e. Tipul de cablu ce se doreste instalat si cutiile de jonctionare utilizate;
- f. Instalarea cablului pe tubeta alocata si nu pe alta;
- g. ~~Taierea tubetei~~ Pregatirea Elementelor de Infrastructura in mod corespunzator de catre Instalatorul Autorizat (conform indicatiilor oferite in sesiunea de Certificare);
- h. Prezenta etichetelor pe ~~cablul FO~~ cabluri in fiecare camera de tragere;
- i. Instalarea corespunzatoare a ~~cablului FO~~ cablurilor fara a afecta ~~ceilalti~~ retelele celorlalti utilizatori ai infrastructurii NETCITY;
- j. Mentinerea curateniei in camerele de tragere si imprejurimi, precum si in cutiile terminale.
- k. ~~Lucrarile solicitate in regim de avarie sunt confirmate in teren; in caz contrar, va incadra aceste lucrari in regim de lucrari de urgenta.~~

~~In sarcina Supervisorului intra si urmatoarele activitati generale:~~

~~Intalnirea la ora si locul stabilit cu Instalatorul Autorizat;~~

~~Asistarea Instalatorului Autorizat la executia lucrarii si furnizarea conectorilor necesari acestuia;~~

~~Completarea si semnarea proceselor verbale pentru lucrarea respectiva;~~

- ~~l.~~ l. ~~Dupa finalizarea lucrarii,~~ Supervisorul va proceda la logarea in baza de date NIMS ~~si pentru~~ actualizarea instalarii respective ~~datelor privind lucrarea respectiva~~ prin completarea intervalului orar in care s-a ~~facut instalarea~~ efectuat lucrarea si atasarea procesului verbal din teren (~~cele doua modele de Procese Verbale care se pot semna in teren sunt atasate prezentei proceduri ca anexele 1.2 si 1.3~~); Cap. 10. Pct 2.)

- ~~l.~~ m. ~~Efectueaza securizarea capacelor de camereta;~~

~~n.~~ Opereaza in NIMS solicitarea

- ~~m.~~ m. ~~Inchide fluxul aferent cererii~~ de acces in NIMS prin transmiterea informatiilor necesare

7. Finalizare si 8. Raportari

Supervizorul va raporta catre Nectcity Telecom toate detaliile despre procesul de instalare (etichetarea cablurilor, lungimea instalata, lungimea rezervelor de cablu, amplasarea cutiilor de jonctiune si a rezervelor de cablu, intervalul orar in care s-a executat lucrarea, etc.) in aplicatia NIMS. Acest raport va putea fi vizualizat de catre toate partile implicate (~~Operator~~Utilizator, Instalator Autorizat, Supervizor).

La terminarea lucrarilor Supervizorul este obligat sa ~~securizeze camerele de tragere~~verifice securizarea cameretelor in care s-a lucrat. Securizarea necorespunzatoare a capacelor de camereta poate duce la cresterea infractiionalitatii, ~~acest lucru tentand infractorul si usurand foarte mult sarcina acestuia~~ prin accesari neautorizate ale cameretelor. De asemenea, tot din acest motiv pot avea loc accidentari sau alte evenimente neplacute in retea (avarii).

9. —8. Precizari

9.1. —8.1 Lucrarile pentru care se ~~solicita~~cerere acces la infrastructura vor incepe numai dupa obtinerea acceptului Nectcity Telecom si numai dupa stabilirea unui Supervizor din partea Nectcity Telecom.

9.2. —8.2. ~~NETCITY~~Nectcity Telecom va efectua controale periodice pe teren pentru supravegherea retelei si va urmari respectarea prevederilor descrise in prezenta procedura. In cazul in care va ~~gasi~~identifica un ~~Utilizator~~/Instalator Autorizat neanuntat care lucreaza in oricare din elementele infrastructurii NETCITY fara cerere de acces aprobata, isi rezerva dreptul ca la doua astfel de abateri sa suspende Autorizatia de Instalator Autorizat.

9.3. —8.3 In conditiile in care in urma ~~controalelor~~verificarilor periodice, reprezentantii Nectcity Telecom vor identifica segmente de ~~cabluri~~canalizatie in care se folosesc resurse nealocate, fara o comanda procesata si pusa la dispozitie in aplicatia ~~Nectcity, Nectcity Telecom~~ isi rezerva dreptul de a le dezafecta fara nicio formalitate sau notificare prealabila NIMS (Punere la dispozitie a serviciilor), se vor aplica dispozitiile contractuale in vigoare. —8.4

9.4. In conditiile in care in urma controalelor periodice, reprezentantii Nectcity Telecom vor identifica echipamente instalate in canalizatia Nectcity Telecom, care nu respecta prevederile contractuale, cum ar fi dar fara a se limita la: segmente de cablu si/sau cutii de jonctiune cu dimensiuni sau specificatii diferite de cele agreeate, ~~Nectcity Telecom~~ isi rezerva dreptul de a le dezafecta fara nicio formalitate sau notificare prealabila se vor aplica dispozitiile contractuale in vigoare.

9.5. —8.5 In cadrul lucrarilor de mentenanta preventiva ~~executate anual, S.C.~~ Nectcity Telecom va ~~curata inclusiv de apa cameretele retelei. In cazurile~~ urmari mentinerea unei stari de curatenie a cameretelor corespunzatoare. In cazul in care Instalatorul Autorizat ~~are de lucru~~ efectuează lucrări intr-o ~~camera de tragere~~ camereta inundata cu apa (partial sau complet), sarcina scoaterii apei din camera de tragere este responsabilitatea acestuia (Instalatorului Autorizat).

9.6. —8.6 In cazuri exceptionale (interventii pentru inlaturarea deranjamentelor), lucrarile pot sa inceapa fara ~~solicitarea~~ cerere de acces in NIMS, cu anuntarea telefonica la Departamentul Operatiuni si Mentenanta (Telefon 0725 154 816 sau 0728 910 035) ~~sa~~ si la Dispeceratul Nectcity, tel. 031 9594, doar sub supravegherea unui ~~responsabil~~ numit supervizor desemnat de catre Nectcity Telecom.

9.7. —8.7 La finalizarea lucrarilor se va urmari lasarea spatiului inconjurator in perfecta stare de curatenie, resturile de materiale fiind evacuate imediat.

9.8. —8.8 Pe toata durata executiei lucrarilor, punctele de lucru vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, atat ziua cat si noaptea.

9.9. —8.9 ~~Executantul~~ Instalatorul Autorizat va lua toate masurile ~~de protectie~~ ce se impun in vederea respectarii masurilor de securitate si sanantate a muncii necesare in vederea evitarii accidentelor, atat a personalului propriu, cat si ~~a cetatenilor~~ altor persoane afiliate in trecere prin zona respectiva.

~~—8.10 Netcity Telecom poate efectua controale si inventare periodice pe care le va pune la dispozitia Utilizatorilor la cererea acestora si conform unei intelegeri distincte.~~

~~9.10. —8.11 Instalatorul Autorizat care efectueaza lucrari in baza solicitarii cererii de acces raspunde de orice eveniment daunator infrastructurii NETCITY (inclusiv a cablurilor altor Utilizatori instalate in locatiile respective), realizat fie in prezenta Supervizorului NETCITY, fie ulterior dar din culpa sa dovedita.~~

~~9.11. —8.12 Procedura de Acces este supusa Reviziilor periodice, varianta actualizata si a caror prevederi sunt in vigoare fiind disponibila pe site-ul Netcity, respectiv pe www.net-city.ro www.net-city.ro.~~

10. Lista anexelor:

~~Anexa 10.1 - Lista cablurilor si a echipamentelor FO agreate~~

~~10.2 - Modele PV pentru lucrari in canalizatia Netcity~~

NETCITY TELECOM S.R.L.	[INSTALATOR AUTORIZAT]
<u>PRIN:</u>	<u>PRIN:</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

10.1 Lista cablurilor si echipamentelor FO agreate de NETCITY

~~Anexa 2— Model PV pentru lucrari de instalare~~

I. Furnizori de cablu agreati:

1. Nexans (Belgia)
2. Draka -Fabricat in Olanda
3. LS Cable (Coreea de Sud)
4. Prysmian (Italia/Romania)
5. Nestor (Finlanda)
6. Fujikura (Japonia)
7. AFL (Anglia)
8. Ericsson (Suedia)
9. Starbits (China)
10. Corning

[11. Helenick cables](#)

[12. Furukawa](#)

II. Furnizori ale caror cabluri au fost respinse la testele de instalare:

1. ~~Anexa 3 – Model PV pentru lucrari alte lucrari (ex: jonctionat; instalat si Draka – Fabricat in Spania~~

~~jonctionat; alte interventii)~~

NETCITY _____ INSTALATOR AUTORIZAT

Netcity Telecom S.R.L. _____

Adrian Racasan – Director General _____

Gianina Pelea – Director Comercial _____


Annemarie Mocanu – Manager Juridic _____

Patricia Luca – Director Financiar _____

[2. Samsung](#)

III. Cutii de jonctiune agreate:

In principiu se aproba spre folosire orice cutie de jonctiune care nu depaseste dimensiunile 40x20x10 cm.



D at a:	
O rd er :	



Ora start:	
Ora finish:	

Proces Verbal de Instalare cabluri pt Operatorul

Total ore:

Order ID	Node NID	Segment NID	Length	Loop	Duct Type/Color	Subduct Type/Color	Microduct Color	Tip Cablu	Rezerve (lung.) R<15m per capat de cablu R<20 m per cablu in trecre	Etichete (da/nu)	Nr. Conectori tubeta	
<i>numar order</i>	<i>cod camera/bransa ment</i>	<i>adresa</i>	<i>cod segment</i>	<i>lungime</i>	<i>numarul buclei</i>	<i>culoare / tip tubulatura principala</i>	<i>tip/culoare fascicol</i>	<i>culoare tubeta</i>	<i>se va completa tipul de cablu folosit in fiecare camereta</i>	<i>se va complete cu lungimea rezervelor instalate in fiecare camereta</i>	<i>se va completa cu numarul de etichete instalate in fiecare camereta</i>	<i>se va complete cu numarul de conectori folositi in dreptul fiecarei camerete</i>

Observatii:


 Reprezentant Operator,

 Reprezentant Operator,

R
e
p
r
e
z
e

Reprezentant Netcity,



Firma
instalatoare

Firma
instalatoare



netcity

NETCITY-TELECOM

PRIN:

[UTILIZATOR]

PRIN:

ANEXA NR 410.2. Model de Proces verbal

la Procedura de Acces in Infrastructura Netcity

Model PV pentru alte lucrari (ex: jonctionare, instalare cablu si jonctionare, alte interventii)

Proces verbal,

Incheiat azi, intre,
reprezentand in calitate de supervisor in cadrul retelei
NETCITY TELECOM si reprezentand
..... in calitate de executant lucrari pentru Operatorul
.....

S-au efectuat urmatoarele lucrari pe Bucla :

Suflat cablu cu microfibra conform Order

Dezinstalare cablu de pe segmentele

Jonctionat/Masuratori/Verificari cabluri FO in cameretele

Conectori recuperati si predati dupa dezinstalare (buc).....

Ora incepere lucrare

Ora terminare lucrare

Observatii.....

Supervizor,

Executant,

NETCITY _____ **INSTALATOR AUTORIZAT**

Netcity Telecom S.R.L. _____

Adrian Racasan **Director General** _____

Gianina Pelea **Director Comercial** _____

NETCITY TELECOM S.R.L.

INSTALATOR AUTORIZAT

PRIN:

PRIN:

~~Annemarie Mocanu — Manager Juridic~~

~~Patricia Luca — Director Financiar~~

ANEXA nr. 53
FISA DE LUCRU SUPERVIZOR

Supervizorul are ~~rolul~~ dreptul de a verifica urmatoarele aspecte:

- Respectarea exacta a Procedurii de acces in canalizatia Netcity;
- Identificarea reprezentantului INSTALATORULUI AUTORIZAT care doreste sa efectueze lucrari (seful de lucrare trebuie sa fie unul din cei autorizati de catre NETCITY – in caz contrar, nu se permite accesul in infrastructura NETCITY) – este obligatoriu sa nu permita efectuarea lucrarilor in rețeaua NETCITY pentru angajatii unor firme care nu sunt autorizate de NETCITY Telecom ;
- Contactarea reprezentantului INSTALATORULUI AUTORIZAT in vederea stabilirii detaliilor asupra intalnirii pe teren in cadrul solicitarilor de Acces alocate
- Confruntarea datelor furnizate in solicitarea de tubeta cu realitatea (numele INSTALATORULUI AUTORIZAT si tipul de cablu FO/cutie de jonctionare)
- Utilizarea tubetei alocate si nu altele
- Taierea tubetei in mod corespunzator de catre INSTALATORUL AUTORIZAT (conform indicatiilor oferite in sesiunea de Certificare)
- Prezentarea etichetelor pe cablul FO in fiecare camera de tragere
- Instalarea corespunzatoare a cablului FO fara a afecta ceilalti utilizatori ai infrastructurii NETCITY ;
- Mentinerea curateniei in camerele de tragere si imprejurimi, precum si in cutiile terminale/cabinete stradale ;
- Intocmirea proceselor verbale cu reprezentantii INSTALATORILOR AUTORIZATI in ziua respectiva pentru lucrarile de supervizare acces ;
- Comunicare cu reprezentantii NETCITY pentru orice problema ;
- Orice alte aspecte tehnice relevante pentru lucrarile supervizate.

NETCITY

INSTALATOR AUTORIZAT

PRIN:

PRIN:

CLAUZA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Contractul, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare Parte, în măsura în care va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi în scopul executării Contractului, se va asigura că va divulga numai informațiile necesare acestui scop.

Fiecare Parte va solicita celeilalte Părți numai datele cu caracter personal necesare executării Contractului și, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informațiile impuse de legislația aplicabilă, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau de orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.

Fiecare Parte care divulgă date personale ale angajaților/reprezentanților săi se asigură că a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu Contractul.

Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor prezentului act precum și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.

Reprezentanții Partilor care semnează prezentul Contract își exprimă în mod expres consimțământul ca cealaltă Parte să prelucreze și să folosească datele lor cu caracter personal, înregistrate în evidențele proprii pe durata prezentului Contract, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Netcity Telecom S.R.L.

Adrian Racasan — Director General

NETCITY TELECOM S.R.L.

INSTALATOR AUTORIZAT

PRIN:

PRIN:

Gianina Pelea — Director Comercial

Annemarie Mocanu — Manager Juridic

Patricia Luca — Director Financiar